Micrófono Saramonic Inalámbrico Blink 500 PRO B8 - 4 Canales (2.4 GHz)



Marca: Saramonic

Código: MIC-SMN-0031 **Disponibilidad:** En tránsito

Precio: \$529.00

Descripción

Blink500 Pro TXS (4x)

4 x Transmisores inalámbricos de 2,4 GHz

Micrófonos omnidireccionales incorporados de calidad profesional.

Diseño con clip para operación manos libres

Ofrezca un sonido excepcional con calidad de transmisión

Control de ganancia y funcion de silencio

Alcance operativo de hasta 164? (50 m)

Blink500 Pro 4RX:

Receptor de micrófono inalámbrico de cuatro canales

Compatible con Blink500 Pro TXS/ TX

Pantallas OLED fáciles de leer

Modo mono y estéreo seleccionable

Función de silencio seleccionable

8 horas de tiempo de ejecución para el receptor

Monitoreo de sonido por salida de auriculares de 3,5 mm.

Compatible con salida de audio de 4 pistas (se requiere cable opcional)

Ideal para creación de contenido, grabación, vlogging, periodismo móvil y más.

Tipo de transmisión:	Frecuencia digital de 2,4 GHz
Modulación:	GFSK
Rango de operación (sin obstáculos):	Hasta 164? (50m)
Potencia de salida de RF:	< 10mW
Patrón polar:	Omnidireccional
Respuesta frecuente:	50Hz-18kHz
SPL máximo:	120dB SPL
Sensibilidad:	-39dB
Nivel de salida de audio :	-60 dBV ~ -20 dBV
SNR:	TXS: > 78dB; 4RX: > 80dB
Canal de salida de audio:	4 canales
Conector de salida de audio:	4RX: conector para auriculares de 3,5 mm
	Conector de salida de línea TRS de 3,5 mm
Requerimientos de energía:	Batería de iones de litio incorporada o USB-C DC 5 V
Duración de la batería incorporada:	TXS: Aprox. 4 horas


	4RX: Aprox. 8 horas
Antena:	PIFA
Peso:	TXS: Aprox. 0,59 onzas (17g)
	ADV: Aprov. 50 g (1.76.07)
	4RX: Aprox. 50 g (1,76 oz)
Dimensions:	TXS: 2.4×0.78×0.55"(61×20×14mm)
	4RX: 2.60×1.93×0.83"(66×49×21mm)
Operating Temperature:	0°C to 50°C
Storage Temperature:	−20°C to 55°C

Especificaciones


Características	
Alimentación	Batería Incorporada
Cableado	Inalámbrico
Para	Conector tipo Jack 3.5mm
Pattern	Omnidireccional
Rango	100m
Tipo de Conector	3.5mm TRS
Tipo de Conector	3.5mm TRRS
Tipo de Pastilla	condensador

Product Gallery
























Saramonic

Saramonic







